



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби



*Лапа В. І.*  
Лапа В. І.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "06" "07" 2018 року

№ 602-123-20-3/30227

**Об'єкт експертизи:** Засіб для чищення МАКС АКТИВ (MAX ACTIVE)  
(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із -**  
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПД, УКТЗЕД, артикул:** 3402

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** використовується як лужна активна піна для видалення застарілих жирових забруднень, нагару, сажі з поверхонь та обладнання, для чищення кухонних плит, духовок, грилю, обладнання з неіржавної сталі, скла, камінів на підприємствах харчової промисловості, громадського харчування, готельно-ресторанного бізнесу, на об'єктах комунально-побутового призначення

**Країна-виробник** Компанія «Higienix Andrzej Baryga», 93-202 Łódź, ul. Dąbrowskiego 95A/81, Польща  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ПП «Гігієнікс», Україна, 79010, м. Львів, вул. Садовського, 6/7; тел./факс (032) 276-91-08; Код за ЄДРПОУ 36027048  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну** – контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: вміст хімічних речовин в атмосферному повітрі не повинен перевищувати ГДК мг/м<sup>3</sup>: натрію гіпохлориду – 0,1; натрію гідроксиду – 0,0; спирту етилового – 5,0; відповідно до ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць»; залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР в змивах не більше (мкг/см<sup>2</sup>): на посуді – 0,15; міграція поліфосфатів у водне середовище не повинна перевищувати 8,0; СПАР – 20,0; при застосуванні засобів при максимальних концентраціях робочого розчину згідно інструкції з використання залишкові кількості ПАР на поверхнях після обробки не повинні перевищувати 0,15 мкг/см<sup>2</sup>; в робочих концентраціях миючі засоби не повинні мати

подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки очей, індекс негативної дії на стан шкіри людини 0 балів; додатковий контроль змиваємості за величиною рН, одориметрія не більше 2 балів відповідно до вимог МВ № 4548-87 "Методические указания по санитарно-гигиеническому контролю за применением чистящих средств для обработки изделий, контактирующих с пищевыми продуктами", СанПіН № 6026 Б-91 «Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии», Регламент ЄС № 648/2004 Європейського парламенту та Ради «Про миючі засоби» від 31 Березня 2004 року

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засіб для чищення МАКС АКТИВ (MAX ACTIVE)**

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності згідно рекомендацій виробника**

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача**

**Висновок дійсний п'ять років**

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають санітарно-епідеміологічному контролю в зоні митного нагляду на митній території України.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.**

Комісія з питань державної  
санітарно-епідеміологічної експертизи Центру  
превентивної медицини  
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т..526-55-32  
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 6698 від 20.06.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

М.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

